

ПРАЙС-ЛИСТ Холодильные столы кубического дизайна



Холодильные столы POLAIR GC отличает легкий изящный дизайн

Среднетемпературные столы с глухими дверьми работают при температуре окружающей среды до **+43°C**.

Диапазон рабочих температур от **-2 до +10°C**.

Низкотемпературные работают при температуре окружающей среды до +25°C. Температура: **-18°C**.

Компактный цельнозаливной корпус обеспечивает надежное хранение продуктов при высоких внешних температурах

Динамическая система охлаждения гарантирует равномерное охлаждение

Все элементы холодильной системы вынесены за пределы охлаждаемого пространства

Двухъярусный холодильный агрегат расположен в узком агрегатном отсеке и выдвигается для обслуживания

Столешница толщиной 40 мм с бортом высотой 60 мм из нержавеющей стали позволяет применять ее в качестве полноценного рабочего стола. Возможна поставка столов без столешниц.

Любой отсек среднетемпературного стола может быть оснащен блоком из выдвижных ящиков вместо глухих дверей:

из 2 ящиков габаритных размеров 415x516/616x339 (200)

из 3 ящиков - 415x516/616x224 (100)

из 2 ящиков: верхний - 415x516/616x224 (100), нижний - 415x516/616x454 (320)

Минимальное энергопотребление! Заводская гарантия - 3 года! Наименьшая стоимость владения!

Рекомендованную Розничную Цену любого стола, отличающегося от приведенных ниже, можно рассчитать в Программе подбора на сайте www.polair.com

Базовые цены с учетом НДС

* Цена не учитывает стоимость логистических услуг

Холодильные столы среднетемпературные						
Рабочий диапазон температур -2...+ 10° С, работают при температуре окр. среды до + 43° С						
Хладагент R290 . Толщина стенки корпуса 43 мм						
Артикул	Модель	Линия	Объем, л	Размер, мм	Описание	Цена, Руб с НДС
1050698d	TM2-GC	GC	270	1200x605x850/910	Изготовлен из нерж стали 2 двери. Борт	101 849
1050696d	TM2GN-GC	GC	320	1200x705x850/910	Изготовлен из нерж стали 2 двери. Борт GN1/1	104 740
1050701d	TM3-GC	GC	400	1630x605x850/910	Изготовлен из нерж стали 3 двери. Борт	119 630
1050700d	TM3GN-GC	GC	450	1630x705x850/910	Изготовлен из нерж стали 3 двери. Борт GN1/1	121 990
1050755d	TM4-GC	GC	500	2060x605x850/910	Изготовлен из нерж стали 4 двери. Борт	147 605
1050702d	TM4GN-GC	GC	600	2060x705x850/910	Изготовлен из нерж стали 4 двери. Борт GN1/1	149 304
Холодильные столы среднетемпературные. Некоторые варианты исполнений*						
* цены на прочие модели, модификации, варианты комплектации доступны в Программе расчета https://www.polair.com/tableconfig/						
для модели TM2-GC						
1050718d	TM2-22-GC	GC	270	1200x605x850/910	Изготовлен из нерж стали 4 ящика. Борт	175 627
1050757d	TM2-33-GC	GC	270	1200x605x850/910	Изготовлен из нерж стали 6 ящиков. Борт	186 538

1050758d	TM2-GC без столешницы	GC	270	1200x605x850/910	Изготовлен из нерж стали 2 двери. Без столешницы	94 550
1050725d	TM2-GC без борта	GC	270	1200x605x850/910	Изготовлен из нерж стали 2 двери. Без борта	100 667
для модели TM2GN-GC						
1050754d	TM2GN-GC без столешницы	GC	320	1200x705x850/910	Изготовлен из нерж стали 1 дверь и 2 ящика. Без столешницы	103 487
1050734d	TM2GN-02-GC	GC	320	1200x705x850/910	Изготовлен из нерж стали 1 дверь и 2 ящика. Борт GN1/1	141 631
1052294d	TM2GN-12-GC	GC	320	1200x705x850/910	Изготовлен из нерж стали 4 ящика. Борт GN1/1	178 521
1050712d	TM2GN-22-GC	GC	320	1200x705x850/910	Изготовлен из нерж стали 4 ящика. Борт GN1/1	178 521
1050761d	TM2GN-30-GC	GC	320	1200x705x850/910	Изготовлен из нерж стали 1 дверь и 3 ящика. Борт GN1/1	147 086
1050727d	TM2GN-33-GC	GC	320	1200x705x850/910	Изготовлен из нерж стали 6 ящика. Борт GN1/1	189 430
1050721d	TM2GN-GC без борта	GC	320	1200x705x850/910	Изготовлен из нерж стали 2 двери. Без борта	103 487
для модели TM3-GC						
1052367d	TM3-030-GC без столешницы	GC	400	1630x605x850/910	Изготовлен из нерж стали 1 дверь и 6 ящиков. Без столешницы	179 447
1052259d	TM3-012-GC	GC	401	1630x605x850/911	Изготовлен из нерж стали 1 дверь и 2 ящика. Борт	193 408
1050726d	TM3-GC без борта	GC	400	1630x605x850/910	Изготовлен из нерж стали 3 двери. Без борта	117 628
для модели TM3GN-GC						
1050745d	TM3GN-002-GC	GC	450	1630x705x850/910	Изготовлен из нерж стали 2 двери. 2 ящика Борт	158 879
1050707d	TM3GN-012-GC	GC	450	1630x705x850/910	Изготовлен из нерж стали 1 дверь. 4 ящика Борт	195 767
1050759d	TM3GN-022-GC	GC	450	1630x705x850/910	Изготовлен из нерж стали 1 дверь и 2 ящика. Борт	195 767
1052291d	TM3GN-033-GC	GC	450	1630x705x850/910	Изготовлен из нерж стали 1 дверь и 6 ящиков. Борт	206 678

1050764d	TM3GN-200-GC	GC	400	1630x605x850/910	Изготовлен из нерж стали 2 двери. 2 ящика Борт	158 879
1052296d	TM3GN-323-GC	GC	450	1630x705x850/910	Изготовлен из нерж стали 8 ящиков. Борт	243 567
1050730d	TM3GN-GC без борта	GC	450	1630x705x850/910	Изготовлен из нерж стали 3 двери. Без борта	120 007
1052302d	TM3GN-233-GC без борта	GC	450	1630x705x850/910	Изготовлен из нерж стали 8 ящиков. Без борта	241 584
1050763d	TM3GN-200-GC без борта	GC	450	1630x705x850/910	Изготовлен из нерж стали 2 двери. 2 ящика. Без борта	156 896

для модели TM4GN-GC

1050717d	TM4GN-0022-GC	GC	600	2060x605x850/910	Изготовлен из нерж стали 4 ящика. Борт. GN1/1	223 081
1050716d	TM4GN-2222-GC без борта	GC	600	2060x605x850/910	Изготовлен из нерж стали 8 ящиков. Без борта	294 928
1050762d	TM4GN-GC без столешницы	GC	600	2060x705x850/910	Изготовлен из нерж стали 4 двери. Без столешницы	134 911

Холодильные столы низкотемпературные

Температура: -18° С, работают при температуре окр. среды до +25° С

Хладагент R290 . Толщина стенки корпуса 43 мм

Артикул	Модель	Линия	Объем, л	Размер, мм	Описание	Цена, Руб с НДС
1050693d	TB2GN-GC	GC	320	1200x705x850/910	Изготовлен из нерж стали 2 двери. Борт GN1/1	122 020
1050738d	TB2GN-GC без борта	GC	320	1200x705x850	Изготовлен из нерж стали 2 двери. Без Борта GN1/1	120 768
1050737d	TB2GN-22-GC	GC	320	1200x705x850/910	Изготовлен из нерж стали 4 ящика. Борт GN1/1	195 801

Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств

Холодильные столы низкотемпературные

Температура: -18° С, работают при температуре окр. среды до +25° С

Хладагент R290 . Толщина стенки корпуса 43 мм

Артикул	Модель	Линия	Объем, л	Размер, мм	Описание	Цена, Руб с НДС
1050694d	TB3GN-GC	GC	450	1630x705x850/910	Изготовлен из нерж стали 3 двери. Борт GN1/1	148 800
1050703d	TB3GN-GC без борта	GC	450	1630x705x850/910	Изготовлен из нерж стали 3 двери. Без борта	146 819
1050708d	TB3GN-222-GC	GC	450	1630x705x850/910	Изготовлен из нерж стали 6 ящиков. Борт GN1/1	259 468

1050695d	TB4GN-GC	GC	600	2060x705x850/910	Изготовлен из нерж стали 4 двери. Борт GN1/1	182 957
Холодильные столы среднетемпературные для приготовления пиццы Рабочий диапазон температур -2...+ 10° С, работают при температуре окр. среды до + 43° С Хладагент R290 . Толщина стенки корпуса 43 мм						
Артикул	Модель	Линия	Объем, л	Размер, мм	Описание	Цена, Руб с НДС
1050750d	TM2pizza-GC	GC	270	1200x605x850/1000	Изготовлен из нерж стали. Столешница - натуральный гранит. Борт высотой 150 мм.	180 282
1050751d	TM2GNpizza-GC	GC	320	1200x705x850/1000	Изготовлен из нерж стали. Столешница - натуральный гранит. Борт высотой 150 мм. GN1/1	193 062
1050742d	TM3pizza-GC	GC	400	1630x605x850/1000	Изготовлен из нерж стали. Столешница - натуральный гранит. Борт высотой 150 мм.	208 559
1050752d	TM3GNpizza-GC	GC	450	1630x705x850/1000	Изготовлен из нерж стали. Столешница - натуральный гранит. Борт высотой 150 мм. GN1/1	212 900
Холодильные столы среднетемпературные для приготовления пиццы Рабочий диапазон температур -2...+ 10° С, работают при температуре окр. среды до + 43° С Хладагент R290 . Толщина стенки корпуса 43 мм						
Артикул	Модель	Линия	Объем, л	Размер, мм	Описание	Цена, Руб с НДС
1052273d	TD2-GC	GC	270	1200x605x850/910	Изготовлен из нерж стали. LED подсветка. 2 двери со стеклопакетами в алюминиевых рамах. Борт	112 269
1050512d	TD2GN-GC	GC	320	1200x705x850/910	Изготовлен из нерж стали. LED подсветка. 2 двери со стеклопакетами в алюминиевых рамах. Борт. GN1/1	115 168
1050697d	TD3-GC	GC	400	1630x605x850/910	Изготовлен из нерж стали. LED подсветка. 3 двери со стеклопакетами в алюминиевых рамах. Борт	135 270
1050729d	TD3GN-GC	GC	450	1630x705x850/910	Изготовлен из нерж стали. LED подсветка. 3 двери со стеклопакетами в алюминиевых рамах. Борт. GN1/1	137 629
1050699d	TD4-GC	GC	500	2060x605x850/909	Изготовлен из нерж стали. LED подсветка. 4 двери со стеклопакетами в алюминиевых рамах. Борт	168 510
1052347d	TD4GN-GC	GC	600	2060x705x850/910	Изготовлен из нерж стали. LED подсветка. 4 двери со стеклопакетами в алюминиевых рамах. Борт. GN1/1	170 156

Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств