

**ПРАЙС-ЛИСТ Холодильные столы  
с нижним расположением агрегатов кубического дизайна**

Холодильные столы POLAIR GC с нижним расположением агрегатов выполнены в современном кубическом дизайне. Производятся в полностью цельнозаливных корпусах (включая верхнюю часть корпуса).

Среднетемпературные столы с глухими дверьми и с выдвижными ящиками рассчитаны на работу при температуре окружающей среды до +43°C.

Низкотемпературные работают при температуре окружающей среды до +32°C.

Динамическая система охлаждения гарантирует равномерное охлаждение продуктов.

Холодильный агрегат полностью выдвигается для удобства обслуживания.

Благодаря применению пропана в качестве хладагента столы отличаются минимальным потреблением электроэнергии, что, вместе с оптимальной ценой, 3-летней заводской гарантией и удобством обслуживания, делают столы POLAIR наиболее привлекательными с точки зрения стоимости владения.

Внешние (за исключением задней стенки) и внутренние обшивки корпуса выполнены из нержавеющей стали.

Двери с термоизоляцией пенополиуретан полностью изготовлены из нержавеющей стали. Ручки встроены в дверное полотно. Столы полностью эргономичны и безопасны.

Столешница толщиной 40 мм из нержавеющей стали позволяет применять ее в качестве полноценного рабочего стола. Усилена специальной панелью и позволяет устанавливать любое технологическое оборудование. Возможна поставка столов без столешниц.

Стол глубиной 700 мм гастронормированы - **GN 1/1. Верхняя часть салатетты - 2xGN1/1+2GN1/4.**

Любой отсек стола (кроме салатетты) может быть оснащен ящиками вместо дверей - одним высоким или двумя средними.

**Минимальное энергопотребление!    Заводская гарантия - 3 года!    Наименьшая стоимость владения!**

Рекомендованную Розничную Цену любого стола, отличающегося от приведенных ниже, можно рассчитать в Программе подбора на сайте [www.polair.com](http://www.polair.com)

**Базовые цены с учетом НДС**

\* Цена не учитывает стоимость логистических услуг

| <p align="center">Холодильные столы среднетемпературные<br/>Рабочий диапазон температур -2...+ 10° C, работают при температуре окр. среды до + 43° C<br/>Хладагент R290 . Толщина стенки корпуса 43 мм</p> |           |       |          |                  |                                                                     |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Артикул                                                                                                                                                                                                    | Модель    | Линия | Объем, л | Размер, мм       | Описание                                                            | Цена, Руб с НДС |
| 1051900d                                                                                                                                                                                                   | TMi2-GC   | GC    | 180      | 900x600x850/910  | Изготовлен из нерж стали<br>снаружи* и изнутри<br>2 двери.          | 86 181          |
| 1051901d                                                                                                                                                                                                   | TMi2GN-GC | GC    | 220      | 900x700x850/910  | Изготовлен из нерж стали<br>снаружи* и изнутри<br>2 двери.<br>GN1/1 | 91 999          |
| 1051912d                                                                                                                                                                                                   | TMi3-GC   | GC    | 300      | 1375x600x850/910 | Изготовлен из нерж стали<br>снаружи* и изнутри<br>3 двери.          | 118 155         |
| 1051905d                                                                                                                                                                                                   | TMi3GN-GC | GC    | 370      | 1375x700x850/910 | Изготовлен из нерж стали<br>снаружи* и изнутри<br>3 двери.<br>GN1/1 | 124 238         |
| 1051914d                                                                                                                                                                                                   | TMi4-GC   | GC    | 400      | 1850x600x850/910 | Изготовлен из нерж стали<br>снаружи* и изнутри<br>4 двери. Борт     | 147 445         |
| 1051908d                                                                                                                                                                                                   | TMi4GN-GC | GC    | 520      | 1850x700x850/910 | Изготовлен из нерж стали<br>снаружи* и изнутри<br>4 двери.<br>GN1/1 | 155 574         |



| Холодильные столы среднетемпературные. Некоторые варианты исполнений*                                                                                                          |                          |    |     |                  |                                                                                                                     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| * цены на прочие модели, модификации, варианты комплектации доступны в Программе расчета <a href="https://www.polair.com/tableconfig/">https://www.polair.com/tableconfig/</a> |                          |    |     |                  |                                                                                                                     |         |
| для модели TMI2-GC                                                                                                                                                             |                          |    |     |                  |                                                                                                                     |         |
| 1051904d                                                                                                                                                                       | TMI2-22-GC               | GC | 180 | 900x600x850/910  | Изготовлен из нерж стали<br>снаружи* и изнутри<br>4 ящика.<br>GN1/1                                                 | 154 286 |
| для модели TMI2GN-GC                                                                                                                                                           |                          |    |     |                  |                                                                                                                     |         |
| 1051902d                                                                                                                                                                       | TMI2GN-02-GC             | GC | 220 | 900x700x850/910  | Изготовлен из нерж стали<br>снаружи* и изнутри<br>1 дверь, 2 ящика<br>GN1/1                                         | 125 314 |
| 1051903d                                                                                                                                                                       | TMI2GN-22-GC             | GC | 220 | 900x700x850/910  | Изготовлен из нерж стали<br>снаружи* и изнутри<br>4 ящика.<br>GN1/1                                                 | 158 629 |
| для модели TMI3-GC                                                                                                                                                             |                          |    |     |                  |                                                                                                                     |         |
| 1051924d                                                                                                                                                                       | TMI3-222-GC без борта    | GC | 300 | 1375x600x850/910 | Изготовлен из нерж стали<br>снаружи* и изнутри<br>6 ящиков. Без борта                                               | 219 023 |
| для модели TMI3GN-GC                                                                                                                                                           |                          |    |     |                  |                                                                                                                     |         |
| 1051910d                                                                                                                                                                       | TMI3GN-222-GC            | GC | 370 | 1375x700x850/910 | Изготовлен из нерж стали<br>снаружи* и изнутри<br>6 ящиков                                                          | 224 183 |
| 1051916d                                                                                                                                                                       | TBi3GN-202-GC без борта  | GC | 370 | 1375x700x850/910 | Изготовлен из нерж стали<br>снаружи* и изнутри<br>1 дверь, 4 ящика                                                  | 208 011 |
| 1051920d                                                                                                                                                                       | TMI3GN-222-GC без борта  | GC | 370 | 1375x700x850/910 | Изготовлен из нерж стали<br>снаружи* и изнутри<br>6 ящиков. Без борта                                               | 222 710 |
| для модели TMI4GN-GC                                                                                                                                                           |                          |    |     |                  |                                                                                                                     |         |
| 1051919d                                                                                                                                                                       | TMI4GN-2200-GC           | GC | 520 | 1850x700x850/910 | Изготовлен из нерж стали<br>снаружи* и изнутри<br>2 двери, 4 ящика<br>GN1/1                                         | 222 206 |
| 1051928d                                                                                                                                                                       | TMI4GN-2000-GC           | GC | 520 | 1850x700x850/910 | Изготовлен из нерж стали<br>снаружи* и изнутри<br>3 двери, 2 ящика<br>GN1/1                                         | 188 891 |
| 1051921d                                                                                                                                                                       | TMI4GN-2200-GC без борта | GC | 520 | 1850x700x850/910 | Изготовлен из нерж стали<br>снаружи* и изнутри<br>2 двери, 4 ящика<br>Без борта                                     | 220 546 |
| Столы со столешницей из натурального гранита с бортом из нержавеющей стали                                                                                                     |                          |    |     |                  |                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                | TMI2-GC<br>гранит        | GC | 180 | 900x600x850/910  | Изготовлен из нерж стали<br>снаружи* и изнутри<br>2 двери. Столешница -<br>натуральный гранит. Борт -<br>нерж сталь | 118 250 |

|                                                                                                                                            |                   |       |          |                  |                                                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1051957d                                                                                                                                   | TMi2GN-GC гранит  | GC    | 220      | 900x700x850/910  | Изготовлен из нерж стали<br>снаружи* и изнутри<br>2 двери. Столешница -<br>натуральный гранит. Борт -<br>нерж сталь<br>GN1/1           | 125 365    |
| 1051393d                                                                                                                                   | TMi3-GC<br>гранит | GC    | 300      | 1375x600x850/910 | Изготовлен из нерж стали<br>снаружи* и изнутри<br>3 двери. Столешница -<br>натуральный гранит. Борт -<br>нерж сталь                    | 156 498    |
| 1052004d                                                                                                                                   | TMi3GN-GC гранит  | GC    | 370      | 1375x700x850/910 | Изготовлен из нерж стали<br>снаружи* и изнутри<br>3 двери. Столешница -<br>натуральный гранит. Борт -<br>нерж сталь<br>GN1/1           | 163 745    |
| 1051944d                                                                                                                                   | TMi4-GC<br>гранит | GC    | 400      | 1850x600x850/910 | Изготовлен из нерж стали<br>снаружи* и изнутри<br>4 двери. Столешница -<br>натуральный гранит. Борт -<br>нерж сталь                    | 192 672    |
| 1051940d                                                                                                                                   | TMi4GN-GC гранит  | GC    | 520      | 1850x700x850/910 | Изготовлен из нерж стали<br>снаружи* и изнутри<br>4 двери. Столешница -<br>натуральный гранит. Борт -<br>нерж сталь<br>GN1/1           | 206 850    |
| Салатетта                                                                                                                                  |                   |       |          |                  |                                                                                                                                        |            |
| Рабочий диапазон температур 0...+ 10° С, работают при температуре окр. среды до + 32° С<br>Хладагент R290 . Толщина стенки корпуса 43 мм   |                   |       |          |                  |                                                                                                                                        |            |
| Артикул                                                                                                                                    | Модель            | Линия | Объем, л | Размер, мм       | Описание                                                                                                                               | Цена*, Руб |
| 1050857d                                                                                                                                   | TMi2GNsal-GC      | GC    | 220      | 900x700x850      | Изготовлен из нерж стали<br>снаружи* и изнутри<br>2 двери. Доска для нарезки -<br>полипропилен. Крышка из нерж<br>стали. GN1/1 + 1/4** | 105 451    |
| Холодильные столы низкотемпературные                                                                                                       |                   |       |          |                  |                                                                                                                                        |            |
| Рабочий диапазон температур не выше -18° С, работают при температуре окр. среды до +32° С<br>Хладагент R290 . Толщина стенки корпуса 43 мм |                   |       |          |                  |                                                                                                                                        |            |
| Артикул                                                                                                                                    | Модель            | Линия | Объем, л | Размер, мм       | Описание                                                                                                                               | Цена*, Руб |
| 1051911d                                                                                                                                   | TBi2-GC           | GC    | 180      | 900x600x850/910  | Изготовлен из нерж стали<br>снаружи* и изнутри<br>2 двери.<br>Электрическая оттайка                                                    | 102 587    |
| 1051927d                                                                                                                                   | TBi2-GC без борта | GC    | 180      | 900x700x850/910  | Изготовлен из нерж стали<br>снаружи* и изнутри<br>2 двери.<br>Электрическая оттайка<br>без борта                                       | 101 666    |
| 1051906d                                                                                                                                   | TBi2GN-GC         | GC    | 220      | 900x700x850/910  | Изготовлен из нерж стали<br>снаружи* и изнутри<br>2 двери.<br>Электрическая оттайка<br>GN1/1                                           | 105 150    |
| 1051923d                                                                                                                                   | TBi2GN-22-GC      | GC    | 220      | 900x700x850/910  | Изготовлен из нерж стали<br>снаружи* и изнутри<br>4 ящика.<br>Электрическая оттайка<br>GN1/1                                           | 171 782    |
| 1051913d                                                                                                                                   | TBi3-GC           | GC    | 300      | 1375x600x850/910 | Изготовлен из нерж стали<br>снаружи* и изнутри<br>3 двери.<br>Электрическая оттайка                                                    | 136 488    |
| 1051907d                                                                                                                                   | TBi3GN-GC         | GC    | 370      | 1375x700x850/910 | Изготовлен из нерж стали<br>снаружи* и изнутри<br>3 двери.<br>Электрическая оттайка<br>GN1/1                                           | 142 855    |

|          |                         |    |     |                  |                                                                                               |         |
|----------|-------------------------|----|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1051916d | TBi3GN-202-GC без борта | GC | 370 | 1375x700x850/910 | Изготовлен из нерж стали<br>снаружи* и изнутри<br>1 дверь, 4 ящика                            | 208 011 |
| 1051922d | TBi3GN-222-GC без борта | GC | 370 | 1375x700x850/910 | Изготовлен из нерж стали<br>снаружи* и изнутри<br>6 ящиков.<br>Электрическая оттайка<br>GN1/1 | 241 326 |

|          |           |    |     |                  |                                                                                              |         |
|----------|-----------|----|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1051915d | TBi4-GC   | GC | 400 | 1850x600x850/910 | Изготовлен из нерж стали<br>снаружи* и изнутри<br>4 двери.<br>Электрическая оттайка          | 166 265 |
| 1051909d | TBi4GN-GC | GC | 520 | 1850x700x850/910 | Изготовлен из нерж стали<br>снаружи* и изнутри<br>4 двери.<br>Электрическая оттайка<br>GN1/1 | 175 003 |

| <b>Холодильные столы среднетемпературные для приготовления пиццы</b><br>Рабочий диапазон температур -2...+ 10° С, работают при температуре окр. среды до + 43° С<br>Хладагент R290 . Толщина стенки корпуса 43 мм |        |       |          |            |          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|------------|----------|------------|
| Артикул                                                                                                                                                                                                           | Модель | Линия | Объем, л | Размер, мм | Описание | Цена*, Руб |

|          |                |    |     |                   |                                                                                                                      |         |
|----------|----------------|----|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1051929d | TMi2pizza-GC   | GC | 180 | 900x600x850/1000  | Изготовлен из нерж стали<br>снаружи* и изнутри.<br>Столешница - натуральный<br>гранит.<br>Борт высотой 150 мм.       | 157 970 |
| 1052012d | TMi2GNpizza-GC | GC | 220 | 900x700x850/1000  | Изготовлен из нерж стали<br>снаружи* и изнутри.<br>Столешница - натуральный<br>гранит.<br>Борт высотой 150 мм. GN1/1 | 166 385 |
| 1053428d | TMi3pizza-GC   | GC | 300 | 1375x600x850/1000 | Изготовлен из нерж стали<br>снаружи* и изнутри.<br>Столешница - натуральный<br>гранит.<br>Борт высотой 150 мм.       | 202 024 |
| 1051926d | TMi3GNpizza-GC | GC | 370 | 1375x700x850/1000 | Изготовлен из нерж стали<br>снаружи* и изнутри.<br>Столешница - натуральный<br>гранит.<br>Борт высотой 150 мм. GN1/1 | 209 215 |
| 1051965d | TMi4pizza-GC   | GC | 400 | 1850x600x850/1000 | Изготовлен из нерж стали<br>снаружи* и изнутри.<br>Столешница - натуральный<br>гранит.<br>Борт высотой 150 мм.       | 252 532 |
| 1051986d | TMi4GNpizza-GC | GC | 520 | 1850x700x850/1000 | Изготовлен из нерж стали<br>снаружи* и изнутри.<br>Столешница - натуральный<br>гранит.<br>Борт высотой 150 мм. GN1/1 | 258 042 |

| <b>Холодильные столы среднетемпературные со стеклянными дверьми</b><br>Рабочий диапазон температур +1...+ 10° С, работают при температуре окр. среды до + 32° С<br>Хладагент R290 . Толщина стенки корпуса 43 мм |        |       |          |            |          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|------------|----------|------------|
| Артикул                                                                                                                                                                                                          | Модель | Линия | Объем, л | Размер, мм | Описание | Цена*, Руб |

|          |         |    |     |                 |                                                                                                       |        |
|----------|---------|----|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1051936d | TDi2-GC | GC | 180 | 900x600x850/910 | Изготовлен из нерж стали. LED<br>подсветка.<br>2 двери со стеклопакетами в<br>алюминиевых рамах. Борт | 96 753 |
|----------|---------|----|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

|          |           |    |     |                  |                                                                                                        |         |
|----------|-----------|----|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|          | TDi2GN-GC | GC | 220 | 900*700*850/910  | Изготовлен из нерж стали. LED подсветка.<br>3 двери со стеклопакетами в алюминиевых рамах. Борт. GN1/1 | 101 097 |
| 1051918d | TDi3-GC   | GC | 300 | 1375*600*850/910 | Изготовлен из нерж стали. LED подсветка.<br>3 двери со стеклопакетами в алюминиевых рамах. Борт        | 134 011 |
| 1051985d | TDi3GN-GC | GC | 370 | 1375*700*850/910 | Изготовлен из нерж стали. LED подсветка.<br>3 двери со стеклопакетами в алюминиевых рамах. Борт. GN1/1 | 137 884 |
| 1051959d | TDi4-GC   | GC | 400 | 1850*600*850/910 | Изготовлен из нерж стали. LED подсветка.<br>4 двери со стеклопакетами в алюминиевых рамах. Борт        | 168 588 |
| 1051314d | TDi4GN-GC | GC | 520 | 1850*700*850/910 | Изготовлен из нерж стали. LED подсветка.<br>4 двери со стеклопакетами в алюминиевых рамах. Борт. GN1/1 | 216 865 |

Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств