

ПРАЙС-ЛИСТ Холодильные столы с нижним расположением агрегатов кубического дизайна

Холодильные столы POLAIR GC с нижним расположением агрегатов выполнены в современном кубическом дизайне. Производятся в полностью цельнозаливных корпусах (включая верхнюю часть корпуса).

Среднетемпературные столы с глухими дверьми и с выдвижными ящиками рассчитаны на работу при температуре окружающей среды до +43°C.

Низкотемпературные работают при температуре окружающей среды до +32°C.

Динамическая система охлаждения гарантирует равномерное охлаждение продуктов.

Холодильный агрегат полностью выдвигается для удобства обслуживания.

Благодаря применению пропана в качестве хладагента столы отличаются минимальным потреблением электроэнергии, что, вместе с оптимальной ценой, 3-летней заводской гарантией и удобством обслуживания, делают столы POLAIR наиболее привлекательными с точки зрения стоимости владения.

Внешние (за исключением задней стенки) и внутренние обшивки корпуса выполнены из нержавеющей стали.

Двери с термоизоляцией пенополиуретан полностью изготовлены из нержавеющей стали. Ручки встроены в дверное полотно. Столы полностью эргономичны и безопасны.

Столешница толщиной 40 мм из нержавеющей стали позволяет применять ее в качестве полноценного рабочего стола. Усилена специальной панелью и позволяет устанавливать любое технологическое оборудование. Возможна поставка столов без столешниц.

Стол глубиной 700 мм гастронормированы - **GN 1/1. Верхняя часть салатетты - 2xGN1/1+2GN1/4.**

Любой отсек стола (кроме салатетты) может быть оснащен ящиками вместо дверей - одним высоким или двумя средними.

Минимальное энергопотребление! Заводская гарантия - 3 года! Наименьшая стоимость владения!

Рекомендованную Розничную Цену любого стола, отличающегося от приведенных ниже, можно рассчитать в Программе подбора на сайте www.polair.com

Базовые цены с учетом НДС

* Цена не учитывает стоимость логистических услуг

Холодильные столы среднетемпературные						
Рабочий диапазон температур -2...+ 10° С, работают при температуре окр. среды до + 43° С						
Хладагент R290 . Толщина стенки корпуса 43 мм						
Артикул	Модель	Линия	Объем, л	Размер, мм	Описание	Цена, Руб с НДС
1051900d	TMi2-GC	GC	180	900x600x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 2 двери.	75 840
1051901d	TMi2GN-GC	GC	220	900x700x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 2 двери. GN1/1	80 959
1051912d	TMi3-GC	GC	300	1375x600x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 3 двери.	103 977
1051905d	TMi3GN-GC	GC	370	1375x700x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 3 двери. GN1/1	109 330
1051914d	TMi4-GC	GC	400	1850x600x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 4 двери. Борт	129 752
1051908d	TMi4GN-GC	GC	520	1850x700x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 4 двери. GN1/1	136 905



Холодильные столы среднетемпературные. Некоторые варианты исполнений*

* цены на прочие модели, модификации, варианты комплектации доступны в Программе расчета <https://www.polair.com/tableconfig/>

для модели TMI2-GC

1051904d	TMI2-22-GC	GC	180	900x600x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 4 ящика. GN1/1	135 772
----------	------------	----	-----	-----------------	--	---------

для модели TMI2GN-GC

1051902d	TMI2GN-02-GC	GC	220	900x700x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 1 дверь, 2 ящика GN1/1	110 277
1051903d	TMI2GN-22-GC	GC	220	900x700x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 4 ящика. GN1/1	139 594

для модели TMI3-GC

1051924d	TMI3-222-GC без борта	GC	300	1375x600x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 6 ящиков. Без борта	192 740
----------	-----------------------	----	-----	------------------	---	---------

для модели TMI3GN-GC

1051910d	TMI3GN-222-GC	GC	370	1375x700x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 6 ящиков	197 281
1051916d	TBI3GN-202-GC без борта	GC	370	1375x700x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 1 дверь, 4 ящика	183 050
1051920d	TMI3GN-222-GC без борта	GC	370	1375x700x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 6 ящиков. Без борта	195 985

для модели TMI4GN-GC

1051919d	TMI4GN-2200-GC	GC	520	1850x700x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 2 двери, 4 ящика GN1/1	195 541
1051928d	TMI4GN-2000-GC	GC	520	1850x700x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 3 двери, 2 ящика GN1/1	166 224
1051921d	TMI4GN-2200-GC без борта	GC	520	1850x700x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 2 двери, 4 ящика Без борта	194 080

Столы со столешницей из натурального гранита с бортом из нержавеющей стали

	TMI2-GC гранит	GC	180	900x600x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 2 двери. Столешница - натуральный гранит. Борт - нерж сталь	104 059
--	----------------	----	-----	-----------------	---	---------

1051957d	ТМi2GN-GC гранит	GC	220	900x700x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 2 двери. Столешница - натуральный гранит. Борт - нерж сталь GN1/1	110 321
1051393d	ТМi3-GC гранит	GC	300	1375x600x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 3 двери. Столешница - натуральный гранит. Борт - нерж сталь	137 718
1052004d	ТМi3GN-GC гранит	GC	370	1375x700x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 3 двери. Столешница - натуральный гранит. Борт - нерж сталь GN1/1	144 096
1051944d	ТМi4-GC гранит	GC	400	1850x600x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 4 двери. Столешница - натуральный гранит. Борт - нерж сталь	169 551
1051940d	ТМi4GN-GC гранит	GC	520	1850x700x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 4 двери. Столешница - натуральный гранит. Борт - нерж сталь GN1/1	182 028

Салатетта

Рабочий диапазон температур 0...+ 10° С, работают при температуре окр. среды до + 32° С
Хладагент R290 . Толщина стенки корпуса 43 мм

Артикул	Модель	Линия	Объем, л	Размер, мм	Описание	Цена*, Руб
1050857d	ТМi2GNsal-GC	GC	220	900x700x850	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 2 двери. Доска для нарезки - полипропилен. Крышка из нерж стали. GN1/1 + 1/4**	92 796

Холодильные столы низкотемпературные

Рабочий диапазон температур не выше -18° С, работают при температуре окр. среды до +32° С
Хладагент R290 . Толщина стенки корпуса 43 мм

Артикул	Модель	Линия	Объем, л	Размер, мм	Описание	Цена*, Руб
1051911d	ТВи2-GC	GC	180	900x600x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 2 двери. Электрическая оттайка	90 277
1051927d	ТВи2-GC без борта	GC	180	900x700x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 2 двери. Электрическая оттайка без борта	89 466
1051906d	ТВи2GN-GC	GC	220	900x700x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 2 двери. Электрическая оттайка GN1/1	92 532
1051923d	ТВи2GN-22-GC	GC	220	900x700x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 4 ящика. Электрическая оттайка GN1/1	151 168
1051913d	ТВи3-GC	GC	300	1375x600x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 3 двери. Электрическая оттайка	120 110
1051907d	ТВи3GN-GC	GC	370	1375x700x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 3 двери. Электрическая оттайка GN1/1	125 713

1051916d	TBi3GN-202-GC без борта	GC	370	1375x700x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 1 дверь, 4 ящика	183 050
1051922d	TBi3GN-222-GC без борта	GC	370	1375x700x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 6 ящиков. Электрическая оттайка GN1/1	212 367

1051915d	TBi4-GC	GC	400	1850x600x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 4 двери. Электрическая оттайка	146 314
1051909d	TBi4GN-GC	GC	520	1850x700x850/910	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри 4 двери. Электрическая оттайка GN1/1	154 002

Холодильные столы среднетемпературные для приготовления пиццы
 Рабочий диапазон температур -2...+ 10° С, работают при температуре окр. среды до + 43° С
 Хладагент R290 . Толщина стенки корпуса 43 мм

Артикул	Модель	Линия	Объем, л	Размер, мм	Описание	Цена*, Руб
1051929d	TMi2pizza-GC	GC	180	900x600x850/1000	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри. Столешница - натуральный гранит. Борт высотой 150 мм.	139 014
1052012d	TMi2GNpizza-GC	GC	220	900x700x850/1000	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри. Столешница - натуральный гранит. Борт высотой 150 мм. GN1/1	146 419
1053428d	TMi3pizza-GC	GC	300	1375x600x850/1000	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри. Столешница - натуральный гранит. Борт высотой 150 мм.	177 781
1051926d	TMi3GNpizza-GC	GC	370	1375x700x850/1000	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри. Столешница - натуральный гранит. Борт высотой 150 мм. GN1/1	184 109
1051965d	TMi4pizza-GC	GC	400	1850x600x850/1000	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри. Столешница - натуральный гранит. Борт высотой 150 мм.	222 228
1051986d	TMi4GNpizza-GC	GC	520	1850x700x850/1000	Изготовлен из нерж стали снаружи* и изнутри. Столешница - натуральный гранит. Борт высотой 150 мм. GN1/1	227 077

Холодильные столы среднетемпературные со стеклянными дверьми
 Рабочий диапазон температур +1...+ 10° С, работают при температуре окр. среды до + 32° С
 Хладагент R290 . Толщина стенки корпуса 43 мм

Артикул	Модель	Линия	Объем, л	Размер, мм	Описание	Цена*, Руб
1051936d	TDi2-GC	GC	180	900x600x850/910	Изготовлен из нерж стали. LED подсветка. 2 двери со стеклопакетами в алюминиевых рамах. Борт	85 143

	TDi2GN-GC	GC	220	900*700*850/910	Изготовлен из нерж стали. LED подсветка. 3 двери со стеклопакетами в алюминиевых рамах. Борт. GN1/1	88 965
1051918d	TDi3-GC	GC	300	1375*600*850/910	Изготовлен из нерж стали. LED подсветка. 3 двери со стеклопакетами в алюминиевых рамах. Борт	117 930
1051985d	TDi3GN-GC	GC	370	1375*700*850/910	Изготовлен из нерж стали. LED подсветка. 3 двери со стеклопакетами в алюминиевых рамах. Борт. GN1/1	121 338
1051959d	TDi4-GC	GC	400	1850*600*850/910	Изготовлен из нерж стали. LED подсветка. 4 двери со стеклопакетами в алюминиевых рамах. Борт	148 358
1051314d	TDi4GN-GC	GC	520	1850*700*850/910	Изготовлен из нерж стали. LED подсветка. 4 двери со стеклопакетами в алюминиевых рамах. Борт. GN1/1	190 842

Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств