



Холодильные столы POLAIR GC отличает легкий изящный дизайн

Среднетемпературные столы с глухими дверьми работают при температуре окружающей среды до **+43°C**.

Диапазон рабочих температур от **-2 до +10°C**.

Низкотемпературные работают при температуре окружающей среды до +25°C. Температура: **не выше -18°C**.

Компактный цельнозалитый корпус обеспечивает надежное хранение продуктов при высоких внешних температурах

Динамическая система охлаждения гарантирует равномерное охлаждение

Все элементы холодильной системы вынесены за пределы охлаждаемого пространства

Двухъярусный холодильный агрегат расположен в узком агрегатном отсеке и выдвигается для обслуживания

Столешница толщиной 40 мм с бортом высотой 60 мм из нержавеющей стали позволяет применять ее в качестве полноценного рабочего стола. Возможна поставка столов без столешниц.

Любой отсек стола может быть оснащен блоком из выдвижных ящиков вместо глухих дверей:

из 2 ящиков габаритных размеров 415x516/616x339 (200)

из 3 ящиков - 415x516/616x224 (100)

из 2 ящиков: верхний - 415x516/616x224 (100), нижний - 415x516/616x454 (320)



Минимальное энергопотребление! Заводская гарантия - 3 года! Наименьшая стоимость владения!

Рекомендованную Розничную Цену любого стола, отличающегося от приведенных ниже, можно рассчитать в Программе подбора на сайте www.polair.com

Базовые цены с учетом НДС

* Цена не учитывает стоимость логистических услуг

| Холодильные столы среднетемпературные | | | | | | |
|--|----------|-------|----------|------------------|--|-----------------|
| Рабочий диапазон температур -2...+ 10° С, работают при температуре окр. среды до + 43° С | | | | | | |
| Хладагент R290 . Толщина стенки корпуса 43 мм | | | | | | |
| Артикул | Модель | Линия | Объем, л | Размер, мм | Описание | Цена, Руб с НДС |
| 1050698d | TM2-GC | GC | 270 | 1200x600x850/910 | Изготовлен из нерж стали 2 двери. Борт | 89 627 |
| 1050696d | TM2GN-GC | GC | 320 | 1200x700x850/910 | Изготовлен из нерж стали 2 двери. Борт GN1/1 | 92 171 |
| 1050701d | TM3-GC | GC | 400 | 1630x600x850/910 | Изготовлен из нерж стали 3 двери. Борт | 105 275 |
| 1050700d | TM3GN-GC | GC | 450 | 1630x700x850/910 | Изготовлен из нерж стали 3 двери. Борт GN1/1 | 107 351 |
| 1050755d | TM4-GC | GC | 500 | 2060x600x850/910 | Изготовлен из нерж стали 4 двери. Борт | 129 893 |
| 1050702d | TM4GN-GC | GC | 600 | 2060x700x850/910 | Изготовлен из нерж стали 4 двери. Борт GN1/1 | 131 387 |

Холодильные столы среднетемпературные. Некоторые варианты исполнений*

* цены на прочие модели, модификации, варианты комплектации доступны в Программе расчета <https://www.polair.com/tableconfig/>

для модели TM2-GC

| | | | | | | |
|----------|-----------------------|----|-----|------------------|---|---------|
| 1050718d | TM2-22-GC | GC | 270 | 1200x600x850/910 | Изготовлен из нерж стали 4 ящика. Борт | 154 552 |
| 1050757d | TM2-33-GC | GC | 270 | 1200x600x850/910 | Изготовлен из нерж стали 6 ящиков. Борт | 164 158 |
| 1050758d | TM2-GC без столешницы | GC | 270 | 1200x600x850/910 | Изготовлен из нерж стали 2 двери. Без столешницы | 83 209 |
| 1050725d | TM2-GC без борта | GC | 270 | 1200x600x850/910 | Изготовлен из нерж стали 2 двери. Без борта | 88 589 |

для модели TM2GN-GC

| | | | | | | |
|----------|-------------------------|----|-----|------------------|--|---------|
| 1050754d | TM2GN-GC без столешницы | GC | 320 | 1200x700x850/910 | Изготовлен из нерж стали 1 дверь и 2 ящика. Без столешницы | 91 069 |
| 1050734d | TM2GN-02-GC | GC | 320 | 1200x700x850/910 | Изготовлен из нерж стали 1 дверь и 2 ящика. Борт GN1/1 | 124 635 |
| 1052294d | TM2GN-12-GC | GC | 320 | 1200x700x850/910 | Изготовлен из нерж стали 4 ящика. Борт GN1/1 | 157 098 |
| 1050712d | TM2GN-22-GC | GC | 320 | 1200x700x850/910 | Изготовлен из нерж стали 4 ящика. Борт GN1/1 | 157 098 |
| 1050761d | TM2GN-30-GC | GC | 320 | 1200x700x850/910 | Изготовлен из нерж стали 1 дверь и 3 ящика. Борт GN1/1 | 129 436 |
| 1050727d | TM2GN-33-GC | GC | 320 | 1200x700x850/910 | Изготовлен из нерж стали 6 ящика. Борт GN1/1 | 166 698 |
| 1050721d | TM2GN-GC без борта | GC | 320 | 1200x700x850/910 | Изготовлен из нерж стали 2 двери. Без борта | 91 069 |

для модели TM3-GC

| | | | | | | |
|----------|---------------------------|----|-----|------------------|---|---------|
| 1052367d | TM3-030-GC без столешницы | GC | 400 | 1630x600x850/910 | Изготовлен из нерж стали 1 дверь и 6 ящиков. Без столешницы | 157 913 |
| 1052259d | TM3-012-GC | GC | 401 | 1630x600x850/911 | Изготовлен из нерж стали 1 дверь и 2 ящика. Борт | 170 203 |
| 1050726d | TM3-GC без борта | GC | 400 | 1630x600x850/910 | Изготовлен из нерж стали 3 двери. Без борта | 103 516 |

для модели TM3GN-GC

| | | | | | | |
|----------|--------------------|----|-----|------------------|---|---------|
| 1050745d | TM3GN-002-GC | GC | 450 | 1630x700x850/910 | Изготовлен из нерж стали 2 двери. 2 ящика Борт | 139 814 |
| 1050707d | TM3GN-012-GC | GC | 450 | 1630x700x850/910 | Изготовлен из нерж стали 1 дверь. 4 ящика Борт | 172 275 |
| 1050759d | TM3GN-022-GC | GC | 450 | 1630x700x850/910 | Изготовлен из нерж стали 1 дверь и 2 ящика. Борт | 172 275 |
| 1052291d | TM3GN-033-GC | GC | 450 | 1630x700x850/910 | Изготовлен из нерж стали 1 дверь и 6 ящиков. Борт | 181 877 |
| 1050764d | TM3GN-200-GC | GC | 400 | 1630x600x850/910 | Изготовлен из нерж стали 2 двери. 2 ящика Борт | 139 814 |
| 1052296d | TM3GN-323-GC | GC | 450 | 1630x700x850/910 | Изготовлен из нерж стали 8 ящиков. Борт | 214 339 |
| 1050730d | TM3GN-GC без борта | GC | 450 | 1630x700x850/910 | Изготовлен из нерж стали 3 двери. Без борта | 105 606 |

| | | | | | | |
|----------|------------------------|----|-----|------------------|--|---------|
| 1052302d | TM3GN-233-GC без борта | GC | 450 | 1630x700x850/910 | Изготовлен из нерж стали 8 ящиков. Без борта | 212 594 |
| 1050763d | TM3GN-200-GC без борта | GC | 450 | 1630x700x850/910 | Изготовлен из нерж стали 2 двери. 2 ящика. Без борта | 138 068 |

для модели TM4GN-GC

| | | | | | | |
|----------|-------------------------|----|-----|------------------|--|---------|
| 1050717d | TM4GN-0022-GC | GC | 600 | 2060x600x850/910 | Изготовлен из нерж стали 4 ящика. Борт. GN1/1 | 196 311 |
| 1050716d | TM4GN-2222-GC без борта | GC | 600 | 2060x600x850/910 | Изготовлен из нерж стали 8 ящиков. Без борта | 259 537 |
| 1050762d | TM4GN-GC без столешницы | GC | 600 | 2060x700x850/910 | Изготовлен из нерж стали 4 двери. Без столешницы | 118 722 |

Холодильные столы низкотемпературные
Температура: -18° С, работают при температуре окр. среды до +25° С
Хладагент R290 . Толщина стенки корпуса 43 мм

| Артикул | Модель | Линия | Объем, л | Размер, мм | Описание | Цена, Руб с НДС |
|----------|--------------------|-------|----------|------------------|---|-----------------|
| 1050693d | TB2GN-GC | GC | 320 | 1200x700x850/910 | Изготовлен из нерж стали 2 двери. Борт GN1/1 | 107 378 |
| 1050738d | TB2GN-GC без борта | GC | 320 | 1200x700x850 | Изготовлен из нерж стали 2 двери. Без Борта GN1/1 | 106 276 |
| 1050737d | TB2GN-22-GC | GC | 320 | 1200x700x850/910 | Изготовлен из нерж стали 4 ящика. Борт GN1/1 | 172 311 |

Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств

Холодильные столы низкотемпературные
Температура: -18° С, работают при температуре окр. среды до +25° С
Хладагент R290 . Толщина стенки корпуса 43 мм

| Артикул | Модель | Линия | Объем, л | Размер, мм | Описание | Цена, Руб с НДС |
|----------|--------------------|-------|----------|------------------|---|-----------------|
| 1050694d | TB3GN-GC | GC | 450 | 1630x700x850/910 | Изготовлен из нерж стали 3 двери. Борт GN1/1 | 130 944 |
| 1050703d | TB3GN-GC без борта | GC | 450 | 1630x700x850/910 | Изготовлен из нерж стали 3 двери. Без борта | 130 663 |
| 1050708d | TB3GN-222-GC | GC | 450 | 1630x700x850/910 | Изготовлен из нерж стали 6 ящиков. Борт GN1/1 | 228 332 |
| 1050695d | TB4GN-GC | GC | 600 | 2060x700x850/910 | Изготовлен из нерж стали 4 двери. Борт GN1/1 | 161 003 |

Холодильные столы среднетемпературные для приготовления пиццы
Рабочий диапазон температур -2...+ 10° С, работают при температуре окр. среды до + 43° С
Хладагент R290 . Толщина стенки корпуса 43 мм

| Артикул | Модель | Линия | Объем, л | Размер, мм | Описание | Цена, Руб с НДС |
|----------|-------------|-------|----------|-------------------|---|-----------------|
| 1050750d | TM2pizza-GC | GC | 270 | 1200x600x850/1000 | Изготовлен из нерж стали. Столешница - натуральный гранит. Борт высотой 150 мм. | 158 648 |

| 1050751d | TM2GNpizza-GC | GC | 320 | 1200x700x850/1000 | Изготовлен из нерж стали. Столешница - натуральный гранит. Борт высотой 150 мм. GN1/1 | 169 895 |
|--|---------------|-------|----------|-------------------|---|-----------------|
| 1050742d | TM3pizza-GC | GC | 400 | 1630x600x850/1000 | Изготовлен из нерж стали. Столешница - натуральный гранит. Борт высотой 150 мм. | 183 532 |
| 1050752d | TM3GNpizza-GC | GC | 450 | 1630x700x850/1000 | Изготовлен из нерж стали. Столешница - натуральный гранит. Борт высотой 150 мм. GN1/1 | 187 352 |
| Холодильные столы среднетемпературные для приготовления пиццы | | | | | | |
| Рабочий диапазон температур -2...+ 10° С, работают при температуре окр. среды до + 43° С | | | | | | |
| Хладагент R290 . Толщина стенки корпуса 43 мм | | | | | | |
| Артикул | Модель | Линия | Объем, л | Размер, мм | Описание | Цена, Руб с НДС |
| 1052273d | TD2-GC | GC | 270 | 1200x600x850/910 | Изготовлен из нерж стали. LED подсветка. 2 двери со стеклопакетами в алюминиевых рамах. Борт | 98 797 |
| 1050512d | TD2GN-GC | GC | 320 | 1200x700x850/910 | Изготовлен из нерж стали. LED подсветка. 2 двери со стеклопакетами в алюминиевых рамах. Борт. GN1/1 | 101 348 |
| 1050697d | TD3-GC | GC | 400 | 1630x600x850/910 | Изготовлен из нерж стали. LED подсветка. 3 двери со стеклопакетами в алюминиевых рамах. Борт | 119 038 |
| 1050729d | TD3GN-GC | GC | 450 | 1630x700x850/910 | Изготовлен из нерж стали. LED подсветка. 3 двери со стеклопакетами в алюминиевых рамах. Борт. GN1/1 | 121 114 |
| 1050699d | TD4-GC | GC | 500 | 2060x600x850/909 | Изготовлен из нерж стали. LED подсветка. 4 двери со стеклопакетами в алюминиевых рамах. Борт | 148 289 |
| 1052347d | TD4GN-GC | GC | 600 | 2060x700x850/910 | Изготовлен из нерж стали. LED подсветка. 4 двери со стеклопакетами в алюминиевых рамах. Борт. GN1/1 | 149 738 |

Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств